

Likvidace aiptasií a majan pro řířová akvária

- 1) Roztok před použitím dobře protřepejte, aby se rozpustila usazenina.
- 2) Aplikujte pomocí přiložené stříkačky s hrotem do středu sasank.



- * Likvidace skelných sasank aiptasia a majano je velmi jednoduchá
- * Do každého orálního disku sasanky aplikujte přípravek JoesJuice
- * Hubení škůdců lze provádět s rozsvícenými světly
- * Aiptasia ani majano se při aplikaci přípravku NESTAHOJÍ
- * Injekce není nutná
- * Není třeba přípravek odsávat
- * Eliminuje během několika minut (včetně nohy sasanky)
- * Žádné nežádoucí účinky na vodní chemii

Upozornění:

Nelikvidujte více než cca 5 ks aiptasií na 200 litrů objemu systému najednou.

Použití:

Pouze pro akvariijní použití. Pro dosažení nejlepších výsledků vypněte při aplikaci proudová čerpadla. Před použitím roztok dobře protřepejte. Pokud by produkt zhoustl, přidejte 3–5 kapek vody z reverzní osmózy, aby se mírně zředil. Dodaný aplikátor naplňte směsí. Pro aiptasie: jemně položte aplikátor na orální disk a směs aplikujte od středu sasanky. Pro majana: aplikátorem rozetřete malé množství směsi do středu sasanky.

Pozor:

Způsobuje vážné poškození očí. Noste ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměte kontaktní čočky, pokud je máte a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Nebezpečné přísady:

Hydroxid vápenatý Ca (OH)₂